



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Sexta-feira • 29 de Abril de 2022 • Ano • Nº 2982

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Resultado da Análise do catálogo e Proposta de Preço e Convocação - Pregão Eletrônico p/ Sistema de Registro de Preços nº 006/2022.**
- **1º Parecer Técnico - Fase Análise da Proposta e Catálogo - Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço nº 006/2022.**
- **2º Parecer Técnico - Fase Análise da Proposta e Catálogo - Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço nº 006/2022.**
- **3º Parecer Técnico - Fase Análise da Proposta e Catálogo - Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço nº 006/2022.**
- **4º Parecer Técnico - Fase Análise da Proposta e Catálogo - Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço nº 006/2022.**



Aqui se exercita o princípio da autonomia.
Nessa gestão a transparência faz parte do dia-a-dia.
Por isso essa prefeitura adotou a Imprensa Oficial.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESULTADO DA ANÁLISE DO CÁTALOGO E PROPOSTA DE PREÇO E CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 25/04/2022, para análise do catálogo e ficha técnica apresentados pelas empresas arrematantes dos LOTES 001 – 002 – 003 – 004 e 005, os quais foram encaminhados para a Secretaria M. de Infraestrutura e Serviços Públicos para devida análise e emissão de Parecer técnico conforme exigência do edital item 10 do termo de referência.

Após análise dos catálogos, a secretaria por meio de servidor emitiu parecer (em anexo) contendo o resultado da análise, sendo resumido da seguinte forma:

DO RESULTADO:

LOTE	EMPRESA	SITUAÇÃO
001	T A WEBER ME	REPROVADO
002	ARACI REFRIGERAÇÃO EIRELI	APROVADO
003	T A WEBER ME	REPROVADO
004	DANFESSI MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	REPROVADO
005	AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	REPROVADO

Informo que dá aprovação e reprovação não cabe recurso nesse momento, e sim na fase posterior a declaração de vencedora quando será oportunizado a manifestação de recursos aos licitantes.

Diante da desclassificação das empresas arrematantes nos lotes 001 – 003 e 005, ficam os licitantes classificados em 2º lugar, convocados para a retomada da sessão a ser realizada dia 02/05/2022 as 10h quando será feita nova negociação dos valores apresentados. Sendo o LOTE 004 declarado FRACASSADO por não haver empresas interessadas em reduzir o valor para o estimado conforme já registrado no dia 25/04/2022.

Empresas classificadas em 2º lugar nos respectivos lotes:

- LOTE 01 - JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES
- LOTE 03 - JOAO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERACOES
- LOTE 05 - T A WEBER - ME

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Teofilândia – BA, 29 de Abril de 2022

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉCNICO – FASE ANÁLISE DA PROPOSTA E CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 26/04/2022, para análise do catalogo e fichas técnicas apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 001 e 003 pela empresa **T A WEBER ME, inscrita no CNPJ nº 26.113.297/0001-95**, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 001

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO, EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V OU 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MINIMA 1484 MM, LARGURA MINIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MINIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 REter PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41.9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	KNOX MODELO: K100	Conforme catálogo apresentado, o equipamento não atende as especificações do edital nos itens: <ul style="list-style-type: none"> • Não possui a torneia de JATO DAGUA • Dimensões do equipamento menores que a exigidas no edital • Não possui filtro PPF-5 • Não apresenta no catalogo outras informações técnicas descritas no edital • Não localizei o registro no INMETRO

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. POSSUI SISTEMA PERFURADOR, QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DO GARRAFÃO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O LACRE. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	LIBELL MOD. MASTER BRANO	Conforme catálogo apresentado, o equipamento não atende as especificações do edital nos itens: <ul style="list-style-type: none">• A capacidade de resfriamento é de apenas 2,8l/h• A temperatura ambiente é de 25°C• As dimensões não atendem as exigidas no edital• Não possui o perfurador de galão
3	PURIFICADOR DE ÁGUA, ÁGUA NATURAL OU GELADA, PURIFICAÇÃO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DE POLIPROPILENO E COM CONTROLE MICROBIOLÓGICO, EM PLÁSTICO ATÓXICO, PONTO DE CONSUMO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA 100% TRATADA, LIVRE DE IMPUREZAS, COR, SABOR, ODORE, CLORO, PURIFICAÇÃO DA ÁGUA, VAZÃO DE NO MÍNIMO 40 LITROS/HORA, PRESSÃO MÁXIMA 50 MCA, PRESSÃO MÍNIMA 3 MCA, COM REQUISITOS ELÉTRICOS PRÓXIMOS DE: VOLTAGEM 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 WATTS, TENSÃO EM CONFORMIDADE COM RES NORM 395/2009 ANEEL E ALTERAÇÕES POSTERIORES, REFIL SUBSTITUÍDO EM 3.000 LITROS OU 6 MESES, ENCHE COPO OU JARRA, COM COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL, FLUXO CONTINUO OU EM PEQUENAS PORÇÕES, PURIFICAÇÃO EM 2 ESTÁGIOS, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 2 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 325 X 290 X 316 MM (AXLXP), COR BRANCO, PESO DE NO MÁXIMO 20KG, COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE ESUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMA DE CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NBR 16098/2012, PARA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 /2017 DO MS E ALTERAÇÕES POSTERIORES. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	LIBELL MOD. ACQUAFLEX	ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL (ESPECIFICAÇÕES SUPERIOR AO CONSTANTE DO EDITAL)

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia - Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 - CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Lote 003

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	VENTILADOR DE PAREDE, COM HÉLICE DE 8 PÁS - GRANDE DESEMPENHO DE VENTILAÇÃO COM 205W DE POTÊNCIA COM 8 PÁS. COM 3 VELOCIDADES - SUAVE, MODERADA E INTENSA - E TAMBÉM O MODO DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, COM AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE. GRADES COM DIÂMETRO DE 60 CM, GRADES METÁLICAS, HÉLICE COM DIÂMETRO DE 51 CM, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, GRADE REMOVÍVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COM SELO DO INMETRO - APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	VENTISOL MOD. 60CM	Conforme catálogo apresentado, o equipamento não atende as especificações do edital nos itens: <ul style="list-style-type: none">• O desempenho de ventilação de 200W (abaixo do exigido)• Possui apenas 3 pás (o edital exige 8 pás)• As dimensões não atendem as exigidas no edital

Diante da análise feita, ficam as amostras dos LOTES: 001 e 003 apresentadas pela empresa **T A WEBER ME** devidamente **REPROVADAS**, por não atender as especificações do edital conforme descrito neste parecer.

Teofilândia – BA, 29 de Abril de 2022

Nome: **ALEXSANDRO CAMPOS MORAES**
Função: Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

2º PARECER TÉCNICO – FASE ANÁLISE DA PROPOSTA E CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 26/04/2022, para análise do catálogo e fichas técnicas apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 002 pela empresa **ARACI REFRIGERAÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ nº 29.937.634/0001-57**, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 002

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	AR CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT , CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTUS, TENSAO DE 220 VOLTS. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: FUNCAO DE DESUMIDIFICACAO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO. SELO PROCEL OU CLASSIFICACAO INMETRO "A" COM CONSUMO MAXIMO DE 24,4 KWH/MES. EMBALAGEM COM ROTULAGEM CONTENDO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSAO NOMINAL. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01(UM) ANO INCLUIDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS COM APLICAÇÃO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	ELGIN MOD. HWF12B2IA	ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
2	AR CONDICIONADOR, DE AR, SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 18.000 BTUS, TENSAO DE 220 VOLTS. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: FUNCAO DE DESUMIDIFICACAO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO. SELO PROCEL / CLASSIFICACAO INMETRO "A". EMBALAGEM COM ROTULAGEM CONTENDO, NOME DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE E TENSAO NOMINAL. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS SISTEMAS DE AR	ELGIN MOD. HWF18B2IA	ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONADOS COM APLICAÇÃO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO		
---	--	--

Diante da análise feita, fica a Proposta do LOTE: 002 apresentada pela empresa **ARACI REFRIGERAÇÃO EIRELI** devidamente **APROVADA**, por atender as especificações do edital conforme descrito neste parecer.

Teofilândia – BA, 29 de Abril de 2022

Nome: **ALEXSANDRO CAMPOS MORAES**
Função: **Diretor do Departamento de Serviços Públicos**

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

3º PARECER TÉCNICO – FASE ANÁLISE DA PROPOSTA E CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 26/04/2022, para análise do catalogo e fichas técnicas apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 004 pela empresa **DANFESSI MOVEIS, MAQINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** inscrita no CNPJ nº 24.419.569/0001-54, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 004

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	FOGÃO INDUSTRIAL 04 (QUATRO) BOCAS 30CM X 30CM COM FORNO - ALIMENTAÇÃO: GÁS; PORTA DO FORNO: COM SERIGRAFIA NA COR BRANCA; GRELHA: FUNDIDA 30/30; MESA: EM PINTURA EPOXI; BOCAS: 04 BOCAS; QUEIMADORES: 02 DUPLO E 02 SIMPLES; LARGURA INTERNA DO FORNO: 48CM; ALTURA INTERNA DO FORNO: 30CM; PROFUNDIDADE INTERNA DO FORNO: 58 CM; LARGURA: 73 CM; ALTURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 83 CM; GARANTIA: 06 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	VIVA7 MODELO: 638+684	Conforme catálogo apresentado, o equipamento não atende as especificações do edital nos itens: <ul style="list-style-type: none">• Não possui nenhuma informação técnica no catálogo• Não apresentou o registro no INMETRO
2	FOGÃO A GÁS,COR: BRANCA;MATERIAL: AÇO ESMALTADO;BOCAS: 4,ACENDIMENTO: MANUAL,QUEIMADORES: 2 PEQUENOS/2 FAMÍLIA;POTÊNCIA DOS QUEIMADORES 2 (2KW), 2 (1,7 KW); PAINEL: MANUAL;BOTÕES: REMOVÍVEIS;GRADES DE MESA: DUPLA;VOLTAGEM 220 CAPACIDADE DO FORNO: APROXIMADAMENTE 56LITROS;PRATELEIRAS DO FORNO: REMOVÍVES;FORNO: AUTOLIMPANTE;COM PÉ, PROTEÇÃO TÉRMICA	BRASLAR MOD. SIRIUS	Conforme catálogo apresentado, o equipamento não atende as especificações do edital nos itens: <ul style="list-style-type: none">• O forno só possui 50,8L abaixo do exigido no edital

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

TRASEIRA;CONSUMO DE GÁS: CLASSE A;GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA LEGAL. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	<ul style="list-style-type: none">• Não apresentou o registro no INMETRO• As dimensões não atendem as exigidas no edital
---	---

Diante da análise feita, fica a proposta do LOTE 004 apresentada pela empresa **DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** devidamente **REPROVADAS**, por não atender as especificações do edital conforme descrito neste parecer.

Teofilândia – BA, 29 de Abril de 2022

Nome: **ALEXSANDRO CAMPOS MORAES**
Função: Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

4º PARECER TÉCNICO – FASE ANÁLISE DA PROPOSTA E CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 26/04/2022, para análise do catálogo e fichas técnicas apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 005 pela empresa **AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº **18.710.690/0001-38**, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 005

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á - 18°, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	CONSUL MOD. CHB42EB	Conforme catálogo apresentado, o equipamento não atende as especificações do edital nos itens: <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de armazenamento de 414l (abaixo do edital)• As dimensões não atendem as exigidas no edital

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2	<p>FREEZER HORIZONTAL NA COR BRANCA COM DUPLA AÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR COM 2 PORTAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 540 LITROS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM AÇO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPA BALANCEADA (LEVE PARA ABRIR, RESISTENTE E SEGURA PARA VEDAR); PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA PERMITINDO O ENCAIXE PERFEITO DAS MÃOS; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS; 04 RODÍZIOS REFORÇADOS; BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; DRENO FRONTAL; FAIXA DE TEMPERATURA (FUNÇÃO REFRIGERADORA): 2°C A 8°C; FAIXA DE TEMPERATURA (FUNÇÃO FREEZER): -18°C A -22°C. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 155 CM (LARGURA) 51 CM (PROFUNDIDADE) X 71 CM (ALTURA). CAPACIDADE LÍQUIDA: 500 LITROS (NO MÍNIMO). FREQUÊNCIA DE 60 HZ . TENSÃO DE 220 V. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO</p>	<p>METALFRIO MOD. DA550</p>	<p>ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL</p>
3	<p>FREEZER VERTICAL, COR BRANCO. DIMENSÕES MÍNIMAS :PROFUNDIDADE 69,0 CM, LARGURA 61,0 CM, ALTURA 153CM. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 41,2 KWH/MÉS. VOLTAGEM: 220 V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 53,0 KG. GARANTIA 12 MESES. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO LÍQUIDO MÍNIMO 230 L, BRUTA 260 L. CONGELAMENTO RÁPIDO, FUNÇÃO FREEZER, DEGELO MANUAL, CONTROLE DE TEMPERATURA : MANUAL EXTERNO, PAINEL DE CONTROLE FRONTAL EXTERNO, PORTA REVERSÍVEL, QUATRO CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, PÉS NIVELADORES, RODÍZIOS PARA TRANSPORTE. USO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO</p>	<p>CONSUL MOD. CVU26EB</p>	<p>ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</p>

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Estado da Bahia
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4	FREEZER HORIZONTAL DE 1 PORTA, COM FUNÇÕES: RESFRIAR, CONSERVAR, FREEZER+, TERMOSTATO EXTERNO COM 9 OPÇÕES DE TEMPERATURA, TEMPERATURA FREEZER: MINIMO 28°C MAXIMO 12°C, TEMPERATURAREFRIGERADOR: MINIMO 0°C MAXIMO 10°C, RODIZIO QUE FACILITA O TRANSPORTE, PUXADOR EMBUTIDO NA LATERAL DA PORTA, PUXADOR ERGONOMICO E ABERTURA DE PORTA SUPERIOR, CESTO ARAMADO E FECHADURA COM CHAVE. DIMENSÕES (AXLXP) 850 MM X 945 MM X 523 MM. NUMERO DE PORTAS: 1. CAPACIDADE MINIMA: 200L . COR: BRANCO. TENSÃO: 60HZ . FAIXA DE TEMPERATURA °C: -28°C (MÍNIMO) / -12°C (MÁXIMO). FLUIDOREFRIGERANTE: R600A. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL (CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A PELO INMETRO). APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	CONSUL MOD: CHA22EB	ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
---	---	------------------------	--------------------------------

Diante da análise feita, fica a proposta de preço do LOTE 005 apresentadas pela empresa **AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** devidamente **REPROVADA, por não atender as especificações do edital conforme descrito neste parecer.**

Teofilândia – BA, 29 de Abril de 2022

Nome: **ALEXSANDRO CAMPOS MORAES**
Função: Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000