



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Quarta-feira • 4 de Maio de 2022 • Ano • Nº 2994

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- 2º Resultado da Análise do Catálogo e Proposta de Preço e Convocação do Pregão Eletrônico p/ Sistema de Registro de Preços nº 006/2022.
- 5º Parecer Técnico - Fase Análise da Proposta e Catálogo do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço nº 006/2022.
- 6º Parecer Técnico - Fase Análise da Proposta e Catálogo do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço nº 006/2022.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Licitações



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

#### 2º RESULTADO DA ANÁLISE DO CÁTALOGO E PROPOSTA DE PREÇO E CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 02/05/2022, para análise do catálogo e ficha técnica apresentados pelas empresas arrematantes dos LOTES 001 – 003 E 005, os quais foram encaminhados para a Secretaria M. de Infraestrutura e Serviços Públicos para devida análise e emissão de Parecer técnico conforme exigência do edital item 10 do termo de referência.

Após análise dos catálogos, a secretaria por meio de servidor emitiu parecer (em anexo) contendo o resultado da análise, sendo resumido da seguinte forma:

#### DO RESULTADO:

LOTE	EMPRESA	SITUAÇÃO
001	JOÃO PAULO DA SILVA REFRIGERAÇÕES ME	APROVADO
003	JOÃO PAULO DA SILVA REFRIGERAÇÕES ME	APROVADO
005	T A WEBER ME	APROVADO

Informo que dá aprovação e reprovação não cabe recurso nesse momento, e sim na fase posterior a declaração de vencedora quando será oportunizado a manifestação de recursos aos licitantes.

Diante da conclusão da fase de análise e aceitabilidade das propostas de preços, convoco os licitantes para a retomada da sessão para divulgação da fase de habilitação, a ser realizada dia 05/05/2022 as 15h, devendo a presente convocação ser publicada no DOM e inserida na aba Arquivos do sistema [www.blcompras.com](http://www.blcompras.com) para conhecimento de todos.

Registre-se;  
Publique-se;  
Cumpra-se.

Teofilândia – BA 04 de Maio de 2022

**Rafael Queiroz de Oliveira**  
Pregoeiro Oficial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
Estado da Bahia  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO SETOR DE LICITAÇÃO  
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

**5º PARECER TÉCNICO – FASE ANÁLISE DA PROPOSTA E CATÁLOGO**  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 02/05/2022, para análise do catalogo e fichas técnicas apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 001 e 003 pela empresa **JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERAÇÕES ME**, inscrita no CNPJ nº 17.462.507/0001-60, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 001

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO, EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS ( 2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V OU 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MINIMA 1484 MM, LARGURA MINIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MINIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 41.9 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO. GARANTIA 12 MESES	FRISBEL MODELO: 100 LITROS FRISBEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</li> </ul>

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro  
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
Estado da Bahia  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. POSSUI SISTEMA PERFURADOR, QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DO GARRAFÃO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O LACRE. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KARINA MOD. K10 KARINA	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</li></ul>
3	PURIFICADOR DE ÁGUA, ÁGUA NATURAL OU GELADA, PURIFICAÇÃO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DE POLIPROPILENO E COM CONTROLE MICROBIOLÓGICO, EM PLÁSTICO ATÓXICO, PONTO DE CONSUMO, ÁGUA TRATADA, ÁGUA 100% TRATADA, LIVRE DE IMPUREZAS, COR, SABOR, ODORE, CLORO, PURIFICAÇÃO DA ÁGUA, VAZÃO DE NO MÍNIMO 40 LITROS/HORA, PRESSÃO MÁXIMA 50 MCA, PRESSÃO MÍNIMA 3 MCA, COM REQUISITOS ELÉTRICOS PRÓXIMOS DE: VOLTAGEM 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 WATTS, TENSÃO EM CONFORMIDADE COM RES NORM 395/2009 ANEEL E ALTERAÇÕES POSTERIORES, REFIL SUBSTITUÍDO EM 3.000 LITROS OU 6 MESES, ENCHE COPO OU JARRA, COM COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL, FLUXO CONTÍNUO OU EM PEQUENAS PORÇÕES, PURIFICAÇÃO EM 2 ESTÁGIOS, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 2 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 325 X 290 X 316 MM (AXLXP), COR BRANCO, PESO DE NO MÁXIMO 20KG, COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE ESUORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMA DE CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NBR 16098/2012, PARA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 /2017 DO MS E ALTERAÇÕES POSTERIORES. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	IBBL MOD. E-DUE PLACA BRANCA FULL RANGE	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATENDE AS EXIGENCIAS DO EDITAL</li></ul>

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro  
Teofilândia - Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 - CEP: 48.770-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
Estado da Bahia  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Lote 003

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	VENTILADOR DE PAREDE, COM HÉLICE DE 8 PÁS - GRANDE DESEMPENHO DE VENTILAÇÃO COM 205W DE POTÊNCIA COM 8 PÁS. COM 3 VELOCIDADES - SUAVE, MODERADA E INTENSA - E TAMBÉM O MODO DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, COM AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE. GRADES COM DIÂMETRO DE 60 CM, GRADES METÁLICAS, HÉLICE COM DIÂMETRO DE 51 CM, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, GRADE REMOVÍVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COM SELO DO INMETRO - APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	BRITANIA TUBO MOD. BVT680PM	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</li></ul>

Diante da análise feita, ficam as marcas ofertadas nos LOTES: 001 e 003 pela empresa **JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO REFRIGERAÇÕES ME**, devidamente **APROVADAS no lote 001 e 003, por atenderem as especificações do edital conforme descrito neste parecer.**

Teofilândia – BA, 04 de Maio de 2022

Nome: **ALEXSANDRO CAMPOS MORAES**  
Função: **Diretor do Departamento de Serviços Públicos**

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro  
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
Estado da Bahia  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AO SETOR DE LICITAÇÃO  
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

**6º PARECER TÉCNICO – FASE ANÁLISE DA PROPOSTA E CATÁLOGO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022**

Após a suspensão da sessão no último dia 26/04/2022, para análise do catalogo e fichas técnicas apresentadas conforme proposta reformulada apresentada no lote 005 pela empresa **T A WEBER ME, inscrita no CNPJ nº 26.113.297/0001-95**, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

**LOTE 005**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO	MARCA	SITUAÇÃO
1	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á - 18°, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	<b>ESMALTEC MOD. ECH500</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</li></ul>

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro  
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
Estado da Bahia  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2	<p>FREEZER HORIZONTAL NA COR BRANCA COM DUPLA AÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR COM 2 PORTAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 540 LITROS. GABINETE INTERNO E EXTERNO EM AÇO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMPA BALANCEADA (LEVE PARA ABRIR, RESISTENTE E SEGURA PARA VEDAR); PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA PERMITINDO O ENCAIXE PERFEITO DAS MÃOS; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOÇÃO DAS SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS; 04 RODÍZIOS REFORÇADOS; BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; DRENO FRONTAL; FAIXA DE TEMPERATURA (FUNÇÃO REFRIGERADORA): 2°C A 8°C; FAIXA DE TEMPERATURA (FUNÇÃO FREEZER): -18°C A -22°C. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 155 CM (LARGURA) 51 CM (PROFUNDIDADE) X 71 CM (ALTURA). CAPACIDADE LÍQUIDA: 500 LITROS (NO MÍNIMO). FREQUÊNCIA DE 60 HZ . TENSÃO DE 220 V. TERMOSTATO AJUSTÁVEL. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO</p>	<p><b>METALFRIO MOD. DA550</b></p>	<p><b>ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL</b></p>
3	<p>FREEZER VERTICAL, COR BRANCO. DIMENSÕES MÍNIMAS :PROFUNDIDADE 69,0 CM, LARGURA 61,0 CM, ALTURA 153CM. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 41,2 KWH/MÉS. VOLTAGEM: 220 V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 53,0 KG. GARANTIA 12 MESES. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO LÍQUIDO MÍNIMO 230 L, BRUTA 260 L. CONGELAMENTO RÁPIDO, FUNÇÃO FREEZER, DEGELO MANUAL, CONTROLE DE TEMPERATURA : MANUAL EXTERNO, PAINEL DE CONTROLE FRONTAL EXTERNO, PORTA REVERSÍVEL, QUATRO CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, PÉS NIVELADORES, RODÍZIOS PARA TRANSPORTE. USO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO</p>	<p><b>CONSUL MOD. VCU26</b></p>	<p><b>ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</b></p>

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro  
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**  
Estado da Bahia  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4	FREEZER HORIZONTAL DE 1 PORTA, COM FUNÇÕES: RESFRIAR, CONSERVAR, FREEZER+, TERMOSTATO EXTERNO COM 9 OPÇÕES DE TEMPERATURA, TEMPERATURA FREEZER: MINIMO 28°C MAXIMO 12°C, TEMPERATURAREFRIGERADOR: MINIMO 0°C MAXIMO 10°C, RODIZIO QUE FACILITA O TRANSPORTE, PUXADOR EMBUTIDO NA LATERAL DA PORTA, PUXADOR ERGONOMICO E ABERTURA DE PORTA SUPERIOR, CESTO ARAMADO E FECHADURA COM CHAVE. DIMENSÕES (AXLXP) 850 MM X 945 MM X 523 MM. NUMERO DE PORTAS: 1. CAPACIDADE MINIMA: 200L . COR: BRANCO. TENSÃO: 60HZ . FAIXA DE TEMPERATURA °C: -28°C (MÍNIMO) / -12°C (MÁXIMO). FLUIDOREFRIGERANTE: R600A. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL (CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A PELO INMETRO). APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO	<b>MIDEA</b> <b>MOD: RCFB21</b>	<b>ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL</b>
---	---	------------------------------------	---------------------------------------

Diante da análise feita, fica as marcas ofertadas no LOTE 005 apresentadas pela empresa **T A WEBER ME** devidamente **APPROVADA no lote 005, por não atender as especificações do edital conforme descrito neste parecer.**

Teofilândia – BA, 04 de Maio de 2022

Nome: **ALEXSANDRO CAMPOS MORAES**  
Função: Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Praça Jose Luis Ramos, nº 84 - centro  
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000